

## 5 - 10 t (PD5 - PD10)

Model:	PD6-5	PD7-5	PD8-5	PD10-5
Vægt [kg]	1) 84	100	107	110
Maskinvægt [t]	5 - 6	6 - 7	7 - 9	9 - 10
Oliemængde [l/min]	70 - 115	75 - 115	80 - 115	85 - 115
Arbejdstryk Max [bar]	175 - 240	175 - 240	175 - 240	175 - 240
Omdrejninger [o/min]	48 - 79	47 - 73	44 - 63	38 - 52
Moment v/240 bar [Nm]	5600	6050	7050	8490
Borediameter [mm]	2) 150 - 1000	150 - 1000	150 - 1200	150 - 1200
Jordbor type / aksel mm	A6 / □ 75	A6 / □ 75	A6 / □ 75	A6 / □ 75
CSCTM montering	Ja	Ja	Ja	Ja



[www.jels-es.dk](http://www.jels-es.dk)



**Jels Entreprenør**  
**service**

Bor type	Aksel mm	Jordbor diameter	Længde mm
A6	□ 75	150 mm	1500
A6	□ 75	200 mm	1500
A6	□ 75	225 mm	1500
A6	□ 75	250 mm	1500
A6	□ 75	300 mm	1500
A6	□ 75	350 mm	1500
A6	□ 75	375 mm	1500
A6	□ 75	400 mm	1500
A6	□ 75	450 mm	1500
A6	□ 75	500 mm	1500
A6	□ 75	600 mm	1500
A6	□ 75	750 mm	1500
A6	□ 75	900 mm	1500
A6	□ 75	1000 mm	1500
A6	□ 75	1200 mm	1500
A6	□ 75	1500 mm	1500



[www.jels-es.dk](http://www.jels-es.dk)



**Jels Entreprenør**  
**service**

Type	Forlænger til A6 jordbor	
A6	<input type="checkbox"/> 75	1000 mm
A6	<input type="checkbox"/> 75	1500 mm
A6	<input type="checkbox"/> 75	2000 mm



Udskiftelige skær	Varenummer
Fladskær Jord	TM-1
Mejselskær Jord	TM-C-1
Centerskær Jord	PM-SQ-1
Fladskær MFT Tungsten	TM-3
Mejselskær MFT Tungsten	TM-C-3
Centerskær MFT Tungsten	PM-SQ-3



[www.jels-es.dk](http://www.jels-es.dk)



**Jels Entreprenør**  
**service**