

0,8 - 5 t (PDD - PD4)

| Model: | 3) PDD-2 | PDX-2 | PDX3-2 | PD4-2 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vægt [kg] | 41 | 45 | 56 | 56 |
| Maskinvægt [t] ¹ | 0,7 - 2 | 1,5 - 3 | 3 - 4 | 3,5 - 5 |
| Oliemængde [l/min] | 15 - 45 | 30 - 50 | 45 - 75 | 55-85 |
| Arbejdstryk [bar] | 125 - 240 | 125 - 240 | 175 - 240 | 240 |
| Omdrejninger [o/min] | 49 - 148 | 41 - 83 | 41 - 74 | 43 - 81 |
| Moment v/240 bar [Nm] | 1200 | 2350 | 3600 | 4450 |
| Borediameter [mm] ² | 100 - 400 | 100 - 600 | 100 - 750 | 100-900 |
| Jordbor type / aksel mm | A4 / Ø 65 | A4 / Ø 65 | A4 / Ø 65 | A4 / Ø 65 |
| CSCTM montering | Nej | Nej | Ja | Ja |



1) Vægt inkl. slanger, krydsophæng. 2) Anbefalet borediameter i jord. 3) Direkt drev

www.jels-es.dk



Jels Entreprenør
service

| Bor Type | Aksel mm | Jordbor diameter | Længde mm |
|----------|----------|------------------|-----------|
| A4 | Ø65 | 100 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 150 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 200 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 225 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 250 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 300 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 325 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 350 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 375 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 400 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 450 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 500 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 600 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 750 mm | 1200 |
| A4 | Ø65 | 900 mm | 1200 |



www.jels-es.dk



Jels Entreprenør
service

| Type | Forlænger til A4 jordbor | |
|------|--------------------------|---------|
| A4 | Ø65 | 500 mm |
| A4 | Ø65 | 800 mm |
| A4 | Ø65 | 1000 mm |
| A4 | Ø65 | 1500 mm |



| Udskiftelige skær | Varenummer |
|-------------------------|------------|
| Fladskær Jord | TS-1 |
| Mejselskær Jord | TS-C-1 |
| Centerskær Jord | PM-1 |
| Fladskær MFT Tungsten | TS-3 |
| Mejselskær MFT Tungsten | TS-C-3 |
| Centerskær MFT Tungsten | PM-3 |



Jordskær

www.jels-es.dk



Jels Entreprenør
service